

# Hoja de Seguridad

según Directiva 91/155/EEC y Norma ISO 11014-1  
(ver instrucciones en Anexo de 93/112/EC)

## 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

### Identificación del producto

Nombre comercial:

**Plastiment® HE-98**

Usos recomendados:

Aditivo para concreto / Plastificante y Reductor de Agua

### Información del Fabricante / Distribuidor

Fabricante / Distribuidor	Sika Perú S.A.
Dirección	Centro Industrial "Las Praderas de Lurín" S/N Mz. "B" Lote 5 y 6
Código postal y ciudad	Lima 16 – Lurín
País	Perú
Número de teléfono	618 6060
Telefax	618 6070


## 2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

### Descripción Química

Lignosulfonato modificado

## 3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

### Identificación de Riesgos de Materiales según NFPA



Salud: 1

Inflamabilidad: 0

Reactividad :0

Ver capítulo 11 y 12

## 4. PRIMEROS AUXILIOS

### Instrucciones Generales

Facilitar siempre al médico la hoja de seguridad.

### En caso de inhalación

Procurar aire fresco.

Si se sienten molestias, acudir al médico

**En caso de contacto con la piel**

Lavar con agua y jabón

**En caso de contacto con los ojos**

Lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos.

**En caso de ingestión**

No provocar el vómito. Solicitar atención médica

**5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS**

**Medios de extinción adecuados**

- Agua
- Espuma
- Polvo extintor
- Dióxido de carbono

**Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad**

No aplicable

**Riesgos específicos que resultan de la exposición a la sustancia, sus productos de combustión y gases producidos**

En caso de incendio puede(n) desprenderse:

- Dióxido de azufre (SO<sub>2</sub>)
- Oxidos de nitrógeno (NOx)

**Equipo de protección para el personal de lucha contra incendios**

Usar equipo respiratorio autónomo

**Indicaciones adicionales**

Refrigerar con agua pulverizada los recipientes en peligro.

Los restos del incendio así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.

**6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL**

**Precauciones individuales**

Procurar ventilación suficiente.

**Medidas de protección del medio ambiente**

- En caso de penetración en cursos de agua, el suelo o los desagües, avisar a las autoridades competentes.

**Métodos de limpieza**

- Recoger con materiales absorbentes adecuados.
- Tratar el material recogido según se indica en el apartado "eliminación de residuos".
- Eliminar los residuos con agua.

**7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

**Manipulación**

Indicaciones para manipulación sin peligro

Ver capítulo 8 / Equipo de protección personal

Indicaciones para la protección contra incendios y explosión

No aplicable.

**Almacenamiento**

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes

- Mantener los recipientes herméticamente cerrados y guardarlos en un sitio fresco y bien ventilado.

#### Indicaciones para el almacenamiento conjunto

- Manténgalo alejado de alimentos, bebidas y comida para animales.

#### Información adicional relativa al almacenamiento

- Proteger de las heladas
- Proteger de temperaturas elevadas y de los rayos solares directos.

### **8. LÍMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL**

#### **Protección personal**

##### Medidas generales de protección e higiene

- No respirar los vapores
- No fumar, ni comer o beber durante el trabajo.
- Lavarse las manos antes de los descansos y después del trabajo.

##### Protección respiratoria

No aplicable

##### Protección de las manos

- Guantes plástico o caucho.

##### Protección de los ojos

- Gafas protectoras.

##### Protección corporal

- Ropa de trabajo.



### **9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

#### **Aspecto**

Estado Físico	Líquido
Color	Pardo
Olor	Suave

#### **Datos significativos para la seguridad**

		Método
Punto de ebullición	> 100°C	
Punto de Inflamación	N.A.	
Presión de Vapor a 20°C	No determinado	
Densidad a 20°C	1.18 +/- 0.01 g/cm <sup>3</sup>	
Solubilidad en agua a 20°C	El producto es miscible	
pH a 20°C (c indefinida)	8.5 +/- 0.5	

### **10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

#### **Condiciones que deben evitarse**

No se conocen

#### **Materias que deben evitarse / Reacciones peligrosas**

Almacenado y manipulado el producto adecuadamente, no se producen reacciones peligrosas.

#### **Descomposición Térmica y Productos de descomposición peligrosos**

Utilizando el producto adecuadamente, no se descompone.

### **11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS**

#### **Sensibilización**

No se conocen efectos sensibilizantes a largo plazo.

### **Experiencia sobre personas**

#### Contacto con la piel

- Puede causar irritación

#### Contacto con los ojos

- Irritación

#### Inhalación

- Puede causar irritación

#### Ingestión

- Puede causar perturbaciones en la salud.

## **12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS**

### **Indicaciones adicionales**

- No Aplica

## **13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS**

### **Producto**

#### Recomendaciones

Observadas las norma en vigor, debe ser tratado en un centro de eliminación de residuos industriales.

### **Envases / embalajes sin limpiar**

#### Recomendaciones

Envases / Embalajes totalmente vacíos pueden destinarse a reciclaje.

## **14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE**

### **ADR / RID**

#### Información Complementaria

Mercancía no peligrosa

### **IMO / IMDG**

#### Información Complementaria

Mercancía no peligrosa

### **IATA / ICAO**

#### Información Complementaria

Mercancía no peligrosa

## **15. DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL**

### **Etiquetado según 88/379/EEC**

Según Directivas CE y la legislación nacional correspondiente, el producto no requiere etiqueta.

## **16. OTRAS INFORMACIONES**

### Definición de abreviaturas:

CAS: Chemical Abstract Number

ND: No disponible

ONU: Organización de Naciones Unidas

ADR: Acuerdo Europeo concerniente a la carga de materiales peligrosos por carretera.

RID: Acuerdo Europeo Concerniente a la carga de materiales peligrosos por ferrocarril.

IMO: Organización Marítima Internacional

IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo

ICAO: Organización Internacional de Aviación Civil.

En caso de emergencia recomendamos llamar a:  
Alo EsSalud : 472 2300 y/o 0801-10200  
Central de Emergencias de los Bomberos: 116 y/o 2220222

**“La presente Edición anula y reemplaza la Edición N°6  
la misma que deberá ser destruida”**

**Advertencia:**

La información contenida en esta Hoja de Seguridad corresponde a nuestro nivel de conocimiento en el momento de su publicación. Quedan excluidas todas las garantías. Se aplicarán nuestras Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A. Por favor, consulte la Hoja Técnica del producto antes de su utilización. Los usuarios deben remitirse a la última edición de las Hojas de Seguridad de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web [www.sika.com.pe](http://www.sika.com.pe)

Aprobado por: GMS